

**EDITAL Nº 021/2023**

**PROCESSO Nº 032/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023**

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA para atender as necessidades do Cisdeste, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos.

Em resposta aos questionamentos, seguem posicionamentos da área técnica:

**Questionamento 01:**

*Edital solicita: "Disco Rígido Incluso: 2.4TB - 2x 1.2TB 12G 10K 2.5 inSAS"*

*Entendemos que o edital está solicitando o armazenamento de 2x discos de 1.2TB 12G 10K 2.5in, SAS, e que a soma das capacidades será pelo menos 2.4TB bruto. Está correto nosso entendimento?*

**Resposta:** Sim, são dois discos de 1.2TB SAS 12G 10K 2.5.

**Questionamento 02:**

*Edital solicita: "Baías de Discos Totais: 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Backplane Kit"*

*A nomenclatura utilizada faz referência aos equipamentos HP.*

*Para abrir a disputa para outros fabricantes do mercado, tais como Lenovo e Dell, entendemos que será aceito equipamento que suporte pelo menos 8 discos frontais de 2.5 polegadas, no padrão SAS ou SATA, sendo estes hotplug. Está correto nosso entendimento?*

**Resposta:** Sim, está correto o entendimento, mas deverá suportar ambos os padrões SAS e SATA e não um ou outro apenas.

**Questionamento 03:**

Edital solicita:

Controladora Disco Rígido

- Controlador SAS Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller

- Aceita instalação de sistemas Windows/Linux/Xen"

A nomenclatura utilizada faz referência aos equipamentos HP.

Para abrir a disputa para outros fabricantes do mercado, tais como Lenovo e Dell, entendemos que será aceito equipamento que possua controladora de discos com pelo menos 4GB Cache e que suporte os discos solicitados neste edital. Está correto nosso entendimento?

**Resposta:** O entendimento está correto, mas favor se atentar ao mais importante no texto que é "Aceita instalação de sistemas Windows/Linux/Xen".

**Questionamento 04:**

Edital solicita: "Fonte de alimentação"


Visto que não possui nenhum requisito sobre fonte de alimentação, entendemos que será aceito equipamento com única fonte de alimentação que suporte a configuração solicitada, sem redundância.

Está correto nosso entendimento?

**Resposta:** O descritivo do item está incompleto, o edital será retificado.

**Questionamento 05:**

Edital solicita: "Memória RAM: - Memória Inclusa: 32GB - 2x 16GB DDR4-3200 (RDIMM) - Slots de Memória Totais: 32".



Verificar: Visando uma maior coerência na configuração e economicidade ao órgão, entendemos que será aceito equipamento que suporte até 1024GB de memória RDIMM através de 16 slots totais no equipamento. Está correto nosso entendimento?


**Resposta:** O servidor deverá possuir as características mínimas que estão no edital.

**Questionamento 06:**

“4.2 - O prazo de fornecimento do(s) produto(s) será de até 20 dias e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do ofício de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Setor de Compras do Cisdeste. ”

Tendo em vista a modalidade escolhida para a Licitação (Registro de Preços) a administração está ciente que a quantidade a ser registrada não obrigatoriamente será adquirida pelo município, com isso, as empresas licitantes não podem adquirir quantitativos antecipadamente para garantir uma entrega em 20 dias, porque uma vez que o produto é adquirido antecipadamente, o mesmo já perde prazos como de garantia. Com isso, o correto é que após o recebimento da ordem de compra/empenho a licitante vencedora adquira o equipamento junto a fabricante. Para o procedimento de recebimento de pedidos (processo administrativo) e customização conforme o edital (processo fabril), a DELL hoje pede um prazo de 15 a 20 dias, mais o prazo logístico que acontece de São Paulo (Hortolândia) ao estado do Minas Gerais. Portanto, seguindo a linha explicativa acima, respeitosamente questionamos se será aceito a entrega dos equipamentos em até 30 uteis dias ou ainda a prorrogação para este prazo?

**Resposta:** Aceitamos o prazo de 30 dias para entrega e será retificado no edital.

  
Daniel Vieira do Carmo  
PREGOEIRO  
CISDESTE  
Pregoeiro