

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 04.2026

GABARITO DAS PROVAS TEÓRICAS

O CISDESTE vem por meio deste divulgar o gabarito das provas teóricas aplicadas no PSS 04.2026.

CONDUTOR SOCORRISTA	
QUESTÃO	GABARITO
1	Estão em efetivo serviço de urgência, com dispositivos sonoros e luminosos acionados.
2	21 anos
3	Reduzir a velocidade e atravessar com cautela, garantindo a segurança de todos.
4	Luvas de procedimento, máscara e proteção ocular.
5	Para a direita, deixando a faixa da esquerda livre.
6	Iniciar 5 ventilações de resgate antes das compressões.
7	Diariamente, no início de cada plantão pelo condutor.
8	Segurança da equipe e facilidade de escoamento para o hospital.
9	ANULADA
10	Retomar imediatamente as compressões torácicas

ENFERMEIRO	
QUESTÃO	GABARITO
1	Manter hipotensão permissiva até controle cirúrgico da hemorragia
2	Compressões torácicas de alta qualidade com mínima interrupção
3	Realizar descompressão torácica imediata
4	Investigação e tratamento das causas reversíveis (Hs e Ts)
5	Ajustar ventilação para EtCO ₂ entre 35–40 mmHg
6	Toracostomia/descompressão torácica imediata
7	Reposição visando perfusão cerebral adequada, evitando hipotensão
8	Via aérea cirúrgica precoce
9	Diminuição do retorno venoso e do débito cardíaco
10	Otimizar a qualidade das compressões (frequência/profundidade) para elevar a EtCO ₂ acima de 10-20 mmHg e administrar Epinefrina precocemente.

MÉDICO	
QUESTÃO	GABARITO
1	Instituir oxigenoterapia suplementar, monitorização contínua, obtenção de acesso venoso periférico calibroso e reposição volêmica criteriosa, minimizar tempo em cena e priorizar transporte rápido (“load and go”) para serviço com capacidade cirúrgica, mantendo comunicação prévia com a unidade de referência para preparo da abordagem definitiva.
2	Administrar gluconato de cálcio intravenoso, seguido de medidas para deslocamento intracelular do potássio, como insulina regular intravenosa associada a glicose hipertônica, beta-agonista inalatório e bicarbonato em situações selecionadas, mantendo monitorização cardíaca contínua e preparo para suporte avançado adicional.
3	4
4	Realizar desfibrilação imediata
5	Aplicar o torniquete 5–7 cm proximal ao local do sangramento, evitando articulações e apertando até cessação completa do sangramento e ausência de pulso distal, registrando o horário da aplicação e mantendo-o continuamente até reavaliação em ambiente hospitalar.
6	Vermelho - priorizar atendimento imediato, instituir medidas iniciais de suporte conforme necessidade e organizar evacuação/transporte prioritário
7	Realizar inserção de dispositivo supraglótico de segunda geração como estratégia de resgate para otimização da ventilação e proteção parcial da via aérea durante o transporte
8	Indicar imediatamente histerotomia perimortem, mantendo as manobras de reanimação
9	Iniciar ventilação com pressão positiva (VPP) com máscara facial, monitorando expansão torácica e reavaliando frequência cardíaca após aproximadamente 30 segundos de ventilação efetiva.
10	Paciente em parada cardiorrespiratória com dificuldade previsível de acesso venoso e necessidade imediata de administração de medicações do protocolo de reanimação.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	
QUESTÃO	GABARITO
1	Pneumotórax Hipertensivo
2	2 segundos
3	Alergias
4	Segurança da equipe, cinemática e número de vítimas
5	OVACE total
6	V V V F

7	Pacientes com reflexo de vômito
8	18%
9	1%
10	Frequência das compressões de 130/min a 140/min

Juiz de Fora, 20 de maio de 2026